

MAKOSTURZ-TOP, 120 CM

Sturzschalung für Höhen ≤ 30 cm

Länge 120 cm

MAKOSTURZ-TOP-Sturzschalung mit 3 Stück verzinkten U-Bügeln und integrierter Bügelkralle, Seitenteile: Holzzement 12 mm, verschraubt mit Spezialschrauben aus Edelstahl, Innen- und Außenseiten mit Betonkontakt, Bodenteil: Holzzement 12 mm, befestigt mit verzinkten Stauchkopfnägeln, Zubehör: 2 Stück Kunststoff-Element-Verbinder



MAKOSTURZ-TOP 120 CM

Art.-Nr.	Art.-Bez.	Elementbreite	Elementhöhe	Gewicht kg/m	lfdm/Palette	
46072	MAKOSTURZ-TOP 11,5/16 cm	11,5 cm	15,80 cm	7,36 kg	120,0 m	
46073	MAKOSTURZ-TOP 11,5/20 cm	11,5 cm	19,80 cm	8,61 kg	96,0 m	
46074	MAKOSTURZ-TOP 11,5/24 cm	11,5 cm	24,30 cm	9,86 kg	96,0 m	
46075	MAKOSTURZ-TOP 11,5/25 cm	11,5 cm	25,00 cm	10,17 kg	96,0 m	
46076	MAKOSTURZ-TOP 11,5/30 cm	11,5 cm	30,00 cm	11,73 kg	72,0 m	

MAKOSTURZ-TOP 120 CM

Art.-Nr.	Art.-Bez.	Elementbreite	Elementhöhe	Gewicht kg/m	lfdm/Palette	
46079	MAKOSTURZ-TOP 15,0/16 cm	15,0 cm	15,80 cm	7,93 kg	108,0 m	
46080	MAKOSTURZ-TOP 15,0/20 cm	15,0 cm	19,80 cm	9,17 kg	90,0 m	
46081	MAKOSTURZ-TOP 15,0/24 cm	15,0 cm	24,30 cm	10,42 kg	90,0 m	
46082	MAKOSTURZ-TOP 15,0/25 cm	15,0 cm	25,00 cm	10,73 kg	90,0 m	
46083	MAKOSTURZ-TOP 15,0/30 cm	15,0 cm	30,00 cm	12,29 kg	72,0 m	

MAKOSTURZ-TOP 120 CM

Art.-Nr.	Art.-Bez.	Elementbreite	Elementhöhe	Gewicht kg/m	lfdm/Palette		
120 CM	46086	MAKOSTURZ-TOP 17,5/16 cm	17,5 cm	15,80 cm	8,37 kg	100,8 m	
	46087	MAKOSTURZ-TOP 17,5/20 cm	17,5 cm	19,80 cm	9,62 kg	86,4 m	
	46088	MAKOSTURZ-TOP 17,5/24 cm	17,5 cm	24,30 cm	10,87 kg	72,0 m	
	46089	MAKOSTURZ-TOP 17,5/25 cm	17,5 cm	25,00 cm	11,18 kg	72,0 m	
	46090	MAKOSTURZ-TOP 17,5/30 cm	17,5 cm	30,00 cm	12,74 kg	57,6 m	

MAKOSTURZ-TOP 120 CM

Art.-Nr.	Art.-Bez.	Elementbreite	Elementhöhe	Gewicht kg/m	lfdm/Palette		
120 CM	46093	MAKOSTURZ-TOP 20,0/16 cm	20,0 cm	15,80 cm	8,82 kg	92,4 m	
	46094	MAKOSTURZ-TOP 20,0/20 cm	20,0 cm	19,80 cm	10,07 kg	79,2 m	
	46095	MAKOSTURZ-TOP 20,0/24 cm	20,0 cm	24,30 cm	11,32 kg	79,2 m	
	46096	MAKOSTURZ-TOP 20,0/25 cm	20,0 cm	25,00 cm	11,63 kg	79,2 m	
	46097	MAKOSTURZ-TOP 20,0/30 cm	20,0 cm	30,00 cm	13,19 kg	66,0 m	

MAKOSTURZ-TOP 120 CM

Art.-Nr.	Art.-Bez.	Elementbreite	Elementhöhe	Gewicht kg/m	lfdm/Palette		
120 CM	46100	MAKOSTURZ-TOP 24,0/16 cm	24,0 cm	15,80 cm	9,54 kg	86,4 m	
	46101	MAKOSTURZ-TOP 24,0/20 cm	24,0 cm	19,80 cm	10,78 kg	75,6 m	
	46102	MAKOSTURZ-TOP 24,0/24 cm	24,0 cm	24,30 cm	12,03 kg	64,8 m	
	46103	MAKOSTURZ-TOP 24,0/25 cm	24,0 cm	25,00 cm	12,34 kg	64,8 m	
	46104	MAKOSTURZ-TOP 24,0/30 cm	24,0 cm	30,00 cm	13,90 kg	54,0 m	

MAKOSTURZ-TOP 120 CM

Art.-Nr.	Art.-Bez.	Elementbreite	Elementhöhe	Gewicht kg/m	lfdm/Palette	
46107	MAKOSTURZ-TOP 30,0/16 cm	30,0 cm	15,80 cm	10,61 kg	67,2 m	
46108	MAKOSTURZ-TOP 30,0/20 cm	30,0 cm	19,80 cm	11,86 kg	67,2 m	
46109	MAKOSTURZ-TOP 30,0/24 cm	30,0 cm	24,30 cm	13,10 kg	58,8 m	
46110	MAKOSTURZ-TOP 30,0/25 cm	30,0 cm	25,00 cm	13,42 kg	58,8 m	
46111	MAKOSTURZ-TOP 30,0/30 cm	30,0 cm	30,00 cm	14,84 kg	50,4 m	

120 CM

MAKOSTURZ-TOP 120 CM

Art.-Nr.	Art.-Bez.	Elementbreite	Elementhöhe	Gewicht kg/m	lfdm/Palette	
46114	MAKOSTURZ-TOP 36,5/16 cm	36,5 cm	15,80 cm	11,77 kg	57,6 m	
46115	MAKOSTURZ-TOP 36,5/20 cm	36,5 cm	19,80 cm	13,02 kg	57,6 m	
46116	MAKOSTURZ-TOP 36,5/24 cm	36,5 cm	24,30 cm	14,27 kg	50,4 m	
46117	MAKOSTURZ-TOP 36,5/25 cm	36,5 cm	25,00 cm	14,58 kg	50,4 m	
46118	MAKOSTURZ-TOP 36,5/30 cm	36,5 cm	30,00 cm	16,14 kg	43,2 m	

120 CM

MAKOSTURZ-TOP 120 CM

Art.-Nr.	Art.-Bez.	Elementbreite	Elementhöhe	Gewicht kg/m	lfdm/Palette	
47139	MAKOSTURZ-TOP 42,5/16 cm	42,5 cm	15,80 cm	12,84 kg	38,4 m	
47140	MAKOSTURZ-TOP 42,5/20 cm	42,5 cm	19,80 cm	14,09 kg	38,4 m	
47141	MAKOSTURZ-TOP 42,5/24 cm	42,5 cm	24,30 cm	15,34 kg	33,6 m	
47142	MAKOSTURZ-TOP 42,5/25 cm	42,5 cm	25,00 cm	15,65 kg	33,6 m	
47143	MAKOSTURZ-TOP 42,5/30 cm	42,5 cm	30,00 cm	17,21 kg	28,8 m	

120 CM



MAKOSTURZ-TOP, 200 CM

Sturzschalung für Höhen ≤ 30 cm

Länge 200 cm

MAKOSTURZ-TOP-Sturzschalung mit 5 Stück verzinkten U-Bügeln und integrierter Bügelkralle, Seitenteile: Holzzement 12 mm, verschraubt mit Spezialschrauben aus Edelstahl, Innen- und Außenseiten mit Betonkontakt, Bodenteil: Holzzement 12 mm, befestigt mit verzinkten Stauchkopfnägeln, Zubehör: 2 Stück Kunststoff-Element-Verbinder



MAKOSTURZ-TOP 200 CM

Art.-Nr.	Art.-Bez.	Elementbreite	Elementhöhe	Gewicht kg/m	lfdm/Palette	
45572	MAKOSTURZ-TOP 11,5/16 cm	11,5 cm	15,80 cm	7,36 kg	104,0 m	
45573	MAKOSTURZ-TOP 11,5/20 cm	11,5 cm	19,80 cm	8,61 kg	104,0 m	
45574	MAKOSTURZ-TOP 11,5/24 cm	11,5 cm	24,30 cm	9,86 kg	96,0 m	
45575	MAKOSTURZ-TOP 11,5/25 cm	11,5 cm	25,00 cm	10,17 kg	96,0 m	
45576	MAKOSTURZ-TOP 11,5/30 cm	11,5 cm	30,00 cm	11,73 kg	78,0 m	

MAKOSTURZ-TOP 200 CM

Art.-Nr.	Art.-Bez.	Elementbreite	Elementhöhe	Gewicht kg/m	lfdm/Palette	
45579	MAKOSTURZ-TOP 15,0/16 cm	15,0 cm	15,80 cm	7,93 kg	100,0 m	
45580	MAKOSTURZ-TOP 15,0/20 cm	15,0 cm	19,80 cm	9,17 kg	80,0 m	
45581	MAKOSTURZ-TOP 15,0/24 cm	15,0 cm	24,30 cm	10,42 kg	80,0 m	
45582	MAKOSTURZ-TOP 15,0/25 cm	15,0 cm	25,00 cm	10,73 kg	80,0 m	
45583	MAKOSTURZ-TOP 15,0/30 cm	15,0 cm	30,00 cm	12,29 kg	80,0 m	

MAKOSTURZ-TOP 200 CM

Art.-Nr.	Art.-Bez.	Elementbreite	Elementhöhe	Gewicht kg/m	lfdm/Palette	
45586	MAKOSTURZ-TOP 17,5/16 cm	17,5 cm	15,80 cm	8,37 kg	96,0 m	
45587	MAKOSTURZ-TOP 17,5/20 cm	17,5 cm	19,80 cm	9,62 kg	96,0 m	
45588	MAKOSTURZ-TOP 17,5/24 cm	17,5 cm	24,30 cm	10,87 kg	80,0 m	
45589	MAKOSTURZ-TOP 17,5/25 cm	17,5 cm	25,00 cm	11,18 kg	80,0 m	
45590	MAKOSTURZ-TOP 17,5/30 cm	17,5 cm	30,00 cm	12,74 kg	64,0 m	

200 CM

MAKOSTURZ-TOP 200 CM

Art.-Nr.	Art.-Bez.	Elementbreite	Elementhöhe	Gewicht kg/m	lfdm/Palette	
45593	MAKOSTURZ-TOP 20,0/16 cm	20,0 cm	15,80 cm	8,82 kg	84,0 m	
45594	MAKOSTURZ-TOP 20,0/20 cm	20,0 cm	19,80 cm	10,07 kg	70,0 m	
45595	MAKOSTURZ-TOP 20,0/24 cm	20,0 cm	24,30 cm	11,32 kg	70,0 m	
45596	MAKOSTURZ-TOP 20,0/25 cm	20,0 cm	25,00 cm	11,63 kg	70,0 m	
45597	MAKOSTURZ-TOP 20,0/30 cm	20,0 cm	30,00 cm	13,19 kg	70,0 m	

200 CM

MAKOSTURZ-TOP 200 CM

Art.-Nr.	Art.-Bez.	Elementbreite	Elementhöhe	Gewicht kg/m	lfdm/Palette	
45600	MAKOSTURZ-TOP 24,0/16 cm	24,0 cm	15,80 cm	9,54 kg	84,0 m	
45601	MAKOSTURZ-TOP 24,0/20 cm	24,0 cm	19,80 cm	10,78 kg	72,0 m	
45602	MAKOSTURZ-TOP 24,0/24 cm	24,0 cm	24,30 cm	12,03 kg	60,0 m	
45603	MAKOSTURZ-TOP 24,0/25 cm	24,0 cm	25,00 cm	12,34 kg	60,0 m	
45604	MAKOSTURZ-TOP 24,0/30 cm	24,0 cm	30,00 cm	12,89 kg	60,0 m	

200 CM

MAKOSTURZ-TOP 200 CM

200 CM

Art.-Nr.	Art.-Bez.	Elementbreite	Elementhöhe	Gewicht kg/m	lfdm/Palette	
45607	MAKOSTURZ-TOP 30,0/16 cm	30,0 cm	15,80 cm	10,61 kg	80,0 m	
45608	MAKOSTURZ-TOP 30,0/20 cm	30,0 cm	19,80 cm	11,86 kg	70,0 m	
45609	MAKOSTURZ-TOP 30,0/24 cm	30,0 cm	24,30 cm	13,10 kg	56,0 m	
45610	MAKOSTURZ-TOP 30,0/25 cm	30,0 cm	25,00 cm	13,42 kg	56,0 m	
45611	MAKOSTURZ-TOP 30,0/30 cm	30,0 cm	30,00 cm	14,84 kg	56,0 m	

MAKOSTURZ-TOP 200 CM

200 CM

Art.-Nr.	Art.-Bez.	Elementbreite	Elementhöhe	Gewicht kg/m	lfdm/Palette	
45614	MAKOSTURZ-TOP 36,5/16 cm	36,5 cm	15,80 cm	11,77 kg	56,0 m	
45615	MAKOSTURZ-TOP 36,5/20 cm	36,5 cm	19,80 cm	13,02 kg	48,0 m	
45616	MAKOSTURZ-TOP 36,5/24 cm	36,5 cm	24,30 cm	14,27 kg	48,0 m	
45617	MAKOSTURZ-TOP 36,5/25 cm	36,5 cm	25,00 cm	14,58 kg	48,0 m	
45618	MAKOSTURZ-TOP 36,5/30 cm	36,5 cm	30,00 cm	16,14 kg	40,0 m	

MAKOSTURZ-TOP 200 CM

200 CM

Art.-Nr.	Art.-Bez.	Elementbreite	Elementhöhe	Gewicht kg/m	lfdm/Palette	
47144	MAKOSTURZ-TOP 42,5/16 cm	42,5 cm	15,80 cm	12,84 kg	64,0 m	
47145	MAKOSTURZ-TOP 42,5/20 cm	42,5 cm	19,80 cm	14,09 kg	56,0 m	
47146	MAKOSTURZ-TOP 42,5/24 cm	42,5 cm	24,30 cm	15,34 kg	48,0 m	
47147	MAKOSTURZ-TOP 42,5/25 cm	42,5 cm	25,00 cm	15,65 kg	48,0 m	
47148	MAKOSTURZ-TOP 42,5/30 cm	42,5 cm	30,00 cm	17,21 kg	40,0 m	



MAKOSTURZ-TOP, 240 CM

Sturzschalung für Höhen ≤ 30 cm,
Länge 240 cm

MAKOSTURZ-TOP-Sturzschalung mit 6 Stück verzinkten U-Bügeln und integrierter Bügelkralle, Seitenteile: Holzzement 12 mm, verschraubt mit Spezialschrauben aus Edelstahl, Innen- und Außen-seiten mit Betonkontakt, Bodenteil: Holzzement 12 mm, befestigt mit verzinkten Stauchkopfnägeln, Zubehör: 2 Stück Kunststoff-Element-Verbinder



MAKOSTURZ-TOP 240 CM

Art.-Nr.	Art.-Bez.	Elementbreite	Elementhöhe	Gewicht kg/m	lfdm/Palette	
45159	MAKOSTURZ-TOP 11,5/16 cm	11,5 cm	15,80 cm	7,30 kg	96,0 m	
45160	MAKOSTURZ-TOP 11,5/20 cm	11,5 cm	19,80 cm	8,55 kg	96,0 m	
45161	MAKOSTURZ-TOP 11,5/24 cm	11,5 cm	24,30 cm	9,86 kg	96,0 m	
45162	MAKOSTURZ-TOP 11,5/25 cm	11,5 cm	25,00 cm	10,11 kg	96,0 m	
46163	MAKOSTURZ-TOP 11,5/30 cm	11,5 cm	30,00 cm	11,67 kg	72,0 m	

MAKOSTURZ-TOP 240 CM

Art.-Nr.	Art.-Bez.	Elementbreite	Elementhöhe	Gewicht kg/m	lfdm/Palette	
46164	MAKOSTURZ-TOP 15,0/16 cm	15,0 cm	15,80 cm	7,93 kg	96,0 m	
46165	MAKOSTURZ-TOP 15,0/20 cm	15,0 cm	19,80 cm	9,17 kg	76,8 m	
46166	MAKOSTURZ-TOP 15,0/24 cm	15,0 cm	24,30 cm	10,42 kg	76,8 m	
46167	MAKOSTURZ-TOP 15,0/25 cm	15,0 cm	25,00 cm	10,73 kg	76,8 m	
46168	MAKOSTURZ-TOP 15,0/30 cm	15,0 cm	30,00 cm	12,29 kg	76,8 m	

MAKOSTURZ-TOP 240 CM

Art.-Nr.	Art.-Bez.	Elementbreite	Elementhöhe	Gewicht kg/m	lfdm/Palette	
46169	MAKOSTURZ-TOP 17,5/16 cm	17,5 cm	15,80 cm	8,37 kg	86,4 m	
46170	MAKOSTURZ-TOP 17,5/20 cm	17,5 cm	19,80 cm	9,62 kg	86,4 m	
46171	MAKOSTURZ-TOP 17,5/24 cm	17,5 cm	24,30 cm	10,87 kg	72,0 m	
46172	MAKOSTURZ-TOP 17,5/25 cm	17,5 cm	25,00 cm	11,18 kg	72,0 m	
46173	MAKOSTURZ-TOP 17,5/30 cm	17,5 cm	30,00 cm	12,74 kg	57,6 m	

MAKOSTURZ-TOP 240 CM

Art.-Nr.	Art.-Bez.	Elementbreite	Elementhöhe	Gewicht kg/m	lfdm/Palette	
46174	MAKOSTURZ-TOP 20,0/16 cm	20,0 cm	15,80 cm	8,82 kg	72,0 m	
46175	MAKOSTURZ-TOP 20,0/20 cm	20,0 cm	19,80 cm	10,07 kg	72,0 m	
46176	MAKOSTURZ-TOP 20,0/24 cm	20,0 cm	24,30 cm	11,32 kg	72,0 m	
46177	MAKOSTURZ-TOP 20,0/25 cm	20,0 cm	25,00 cm	11,63 kg	72,0 m	
46178	MAKOSTURZ-TOP 20,0/30 cm	20,0 cm	30,00 cm	13,19 kg	72,0 m	

MAKOSTURZ-TOP 240 CM

Art.-Nr.	Art.-Bez.	Elementbreite	Elementhöhe	Gewicht kg/m	lfdm/Palette	
46179	MAKOSTURZ-TOP 24,0/16 cm	24,0 cm	15,80 cm	9,54 kg	84,0 m	
46180	MAKOSTURZ-TOP 24,0/20 cm	24,0 cm	19,80 cm	10,78 kg	72,0 m	
46181	MAKOSTURZ-TOP 24,0/24 cm	24,0 cm	24,30 cm	12,03 kg	60,0 m	
46182	MAKOSTURZ-TOP 24,0/25 cm	24,0 cm	25,00 cm	12,34 kg	60,0 m	
46183	MAKOSTURZ-TOP 24,0/30 cm	24,0 cm	30,00 cm	12,89 kg	60,0 m	

MAKOSTURZ-TOP 240 CM

Art.-Nr.	Art.-Bez.	Elementbreite	Elementhöhe	Gewicht kg/m	lfdm/Palette	
46184	MAKOSTURZ-TOP 30,0/16 cm	30,0 cm	15,80 cm	10,61 kg	76,8 m	
46185	MAKOSTURZ-TOP 30,0/20 cm	30,0 cm	19,80 cm	11,86 kg	67,2 m	
46186	MAKOSTURZ-TOP 30,0/24 cm	30,0 cm	24,30 cm	13,10 kg	57,6 m	
46187	MAKOSTURZ-TOP 30,0/25 cm	30,0 cm	25,00 cm	13,42 kg	57,6 m	
46188	MAKOSTURZ-TOP 30,0/30 cm	30,0 cm	30,00 cm	14,84 kg	48,0 m	

240 CM

MAKOSTURZ-TOP 240 CM

Art.-Nr.	Art.-Bez.	Elementbreite	Elementhöhe	Gewicht kg/m	lfdm/Palette	
46189	MAKOSTURZ-TOP 36,5/16 cm	36,5 cm	15,80 cm	11,77 kg	50,4 m	
46190	MAKOSTURZ-TOP 36,5/20 cm	36,5 cm	19,80 cm	13,02 kg	43,2 m	
46191	MAKOSTURZ-TOP 36,5/24 cm	36,5 cm	24,30 cm	14,27 kg	43,2 m	
46192	MAKOSTURZ-TOP 36,5/25 cm	36,5 cm	25,00 cm	14,58 kg	43,2 m	
46193	MAKOSTURZ-TOP 36,5/30 cm	36,5 cm	30,00 cm	16,14 kg	43,2 m	

240 CM

