


MAKOTHERM-SYS

**Fundamentschalung,
einseitig gedämmt
Länge 235 cm**

MAKOTHERM-SYS, Fundamentschalung aus extrudierten Polystyrol-Hartschaum (XPS), mit 3 Stück ungleichschenkligen U-Bügeln für den Betonverbund (beigelegt), wärmebrückenfreier Nut- und Federverbindung, mit vormontierten Spezialdübeln für eine bedarfsgerechte und flexible Beabstandung, XPS mit glatter und extrusionsverdichteter Oberfläche, Allgemeine Bauartgenehmigung nach Z-23.33-1539




MAKOTHERM-SYS 50 MM

Art.-Nr. EAN	Art.-Bez.	Dämmung	Element Höhe	Betonkern- breite	Gewicht kg/m	lfdm/ Palette	Preis ab Werk
50224 4251714641447	MAKOTHERM-SYS, 50 MM 60 x 40 cm	50 mm	60 cm	40 cm	2,42 kg	84,60 m	30,90 €/m
50225 4251714641454	MAKOTHERM-SYS, 50 MM 60 x 50 cm	50 mm	60 cm	50 cm	2,59 kg	84,60 m	31,95 €/m
50226 4251714641461	MAKOTHERM-SYS, 50 MM 60 x 60 cm	50 mm	60 cm	60 cm	2,75 kg	84,60 m	32,95 €/m
50227 4251714641478	MAKOTHERM-SYS, 50 MM 80 x 40 cm	50 mm	80 cm	40 cm	2,94 kg	44,65 m	39,60 €/m
50228 4251714641485	MAKOTHERM-SYS, 50 MM 80 x 50 cm	50 mm	80 cm	50 cm	3,11 kg	44,65 m	40,60 €/m
50229 4251714641492	MAKOTHERM-SYS, 50 MM 80 x 60 cm	50 mm	80 cm	60 cm	3,28 kg	44,65 m	41,60 €/m
50230 4251714641508	MAKOTHERM-SYS, 50 MM 100 x 40 cm	50 mm	100 cm	40 cm	3,47 kg	44,65 m	46,60 €/m
50231 4251714641515	MAKOTHERM-SYS, 50 MM 100 x 50 cm	50 mm	100 cm	50 cm	3,63 kg	44,65 m	47,65 €/m
50232 4251714641522	MAKOTHERM-SYS, 50 MM 100 x 60 cm	50 mm	100 cm	60 cm	3,80 kg	44,65 m	48,65 €/m
50233 4251714641539	MAKOTHERM-SYS, 50 MM 120 x 40 cm	50 mm	120 cm	40 cm	3,99 kg	44,65 m	53,75 €/m
50234 4251714641546	MAKOTHERM-SYS, 50 MM 120 x 50 cm	50 mm	120 cm	50 cm	4,16 kg	44,65 m	54,75 €/m
50235 4251714641553	MAKOTHERM-SYS, 50 MM 120 x 60 cm	50 mm	120 cm	60 cm	4,32 kg	44,65 m	55,80 €/m

MAKOTHERM-SYS

**Fundamentschalung,
einseitig gedämmt
Länge 235 cm**

MAKOTHERM-SYS, Fundamentschalung aus extrudierten Polystyrol-Hartschaum (XPS), mit 3 Stück ungleichschenkligen U-Bügeln für den Betonverbund (beigelegt), wärmebrückenfreier Nut- und Federverbindung, mit vormontierten Spezialdübeln für eine bedarfsgerechte und flexible Beabstandung, XPS mit glatter und extrusionsverdichteter Oberfläche, Allgemeine Bauartgenehmigung nach Z-23.33-1539




MAKOTHERM-SYS 60 MM

Art.-Nr. EAN	Art.-Bez.	Dämmung	Element Höhe	Betonkern- breite	Gewicht kg/m	lfdm/ Palette	Preis ab Werk
50236 4251714641560	MAKOTHERM-SYS, 60 MM 60 x 40 cm	60 mm	60 cm	40 cm	2,58 kg	79,90 m	33,00 €/m
50237 4251714641577	MAKOTHERM-SYS, 60 MM 60 x 50 cm	60 mm	60 cm	50 cm	2,75 kg	79,90 m	34,00 €/m
50238 4251714641584	MAKOTHERM-SYS, 60 MM 60 x 60 cm	60 mm	60 cm	60 cm	2,92 kg	79,90 m	35,05 €/m
50239 4251714641591	MAKOTHERM-SYS, 60 MM 80 x 40 cm	60 mm	80 cm	40 cm	3,17 kg	39,95 m	42,80 €/m
50240 4251714641607	MAKOTHERM-SYS, 60 MM 80 x 50 cm	60 mm	80 cm	50 cm	3,33 kg	39,95 m	43,80 €/m
50241 4251714641614	MAKOTHERM-SYS, 60 MM 80 x 60 cm	60 mm	80 cm	60 cm	3,50 kg	39,95 m	44,85 €/m
50242 4251714641621	MAKOTHERM-SYS, 60 MM 100 x 40 cm	60 mm	100 cm	40 cm	3,74 kg	39,95 m	50,55 €/m
50243 4251714641638	MAKOTHERM-SYS, 60 MM 100 x 50 cm	60 mm	100 cm	50 cm	3,91 kg	39,95 m	51,55 €/m
50244 4251714641645	MAKOTHERM-SYS, 60 MM 100 x 60 cm	60 mm	100 cm	60 cm	4,08 kg	39,95 m	52,60 €/m
50245 4251714641652	MAKOTHERM-SYS, 60 MM 120 x 40 cm	60 mm	120 cm	40 cm	4,32 kg	39,95 m	58,40 €/m
50246 4251714641669	MAKOTHERM-SYS, 60 MM 120 x 50 cm	60 mm	120 cm	50 cm	4,49 kg	39,95 m	59,40 €/m
50247 4251714641676	MAKOTHERM-SYS, 60 MM 120 x 60 cm	60 mm	120 cm	60 cm	4,66 kg	39,95 m	60,45 €/m

MAKOTHERM-SYS

**Fundamentschalung,
einseitig gedämmt
Länge 235 cm**

MAKOTHERM-SYS, Fundamentschalung aus extrudierten Polystyrol-Hartschaum (XPS), mit 3 Stück ungleichschenkligen U-Bügeln für den Betonverbund (beigelegt), wärmebrückenfreier Nut- und Federverbindung, mit vormontierten Spezialdübeln für eine bedarfsgerechte und flexible Beabstandung, XPS mit glatter und extrusionsverdichteter Oberfläche, Allgemeine Bauartgenehmigung nach Z-23.33-1539




MAKOTHERM-SYS 80 MM

Art.-Nr. EAN	Art.-Bez.	Dämmung	Element Höhe	Betonkern- breite	Gewicht kg/m	lfdm/ Palette	Preis ab Werk
50248 4251714641683	MAKOTHERM-SYS, 80 MM 60 x 40 cm	80 mm	60 cm	40 cm	2,92 kg	65,80 m	37,65 €/m
50249 4251714641690	MAKOTHERM-SYS, 80 MM 60 x 50 cm	80 mm	60 cm	50 cm	3,09 kg	65,80 m	38,65 €/m
50250 4251714641706	MAKOTHERM-SYS, 80 MM 60 x 60 cm	80 mm	60 cm	60 cm	3,26 kg	65,80 m	39,70 €/m
50251 4251714641713	MAKOTHERM-SYS, 80 MM 80 x 40 cm	80 mm	80 cm	40 cm	3,61 kg	35,25 m	48,60 €/m
50252 4251714641720	MAKOTHERM-SYS, 80 MM 80 x 50 cm	80 mm	80 cm	50 cm	3,78 kg	35,25 m	49,60 €/m
50253 4251714641737	MAKOTHERM-SYS, 80 MM 80 x 60 cm	80 mm	80 cm	60 cm	3,94 kg	35,25 m	50,65 €/m
50254 4251714641744	MAKOTHERM-SYS, 80 MM 100 x 40 cm	80 mm	100 cm	40 cm	4,31 kg	35,25 m	57,75 €/m
50255 4251714641751	MAKOTHERM-SYS, 80 MM 100 x 50 cm	80 mm	100 cm	50 cm	4,47 kg	35,25 m	58,75 €/m
50256 4251714641768	MAKOTHERM-SYS, 80 MM 100 x 60 cm	80 mm	100 cm	60 cm	4,64 kg	35,25 m	59,75 €/m
50257 4251714641775	MAKOTHERM-SYS, 80 MM 120 x 40 cm	80 mm	120 cm	40 cm	5,00 kg	35,25 m	66,90 €/m
50258 4251714641782	MAKOTHERM-SYS, 80 MM 120 x 50 cm	80 mm	120 cm	50 cm	5,16 kg	35,25 m	67,95 €/m
50259 4251714641799	MAKOTHERM-SYS, 80 MM 120 x 60 cm	80 mm	120 cm	60 cm	5,33 kg	35,25 m	68,95 €/m

MAKOTHERM-SYS

**Fundamentschalung,
einseitig gedämmt
Länge 235 cm**

MAKOTHERM-SYS, Fundamentschalung aus extrudierten Polystyrol-Hartschaum (XPS), mit 3 Stück ungleichschenkligen U-Bügeln für den Betonverbund (beigelegt), wärmebrückenfreier Nut- und Federverbindung, mit vormontierten Spezialdübeln für eine bedarfsgerechte und flexible Beabstandung, XPS mit glatter und extrusionsverdichteter Oberfläche, Allgemeine Bauartgenehmigung nach Z-23.33-1539




MAKOTHERM-SYS 100 MM

Art.-Nr. EAN	Art.-Bez.	Dämmung	Element Höhe	Betonkern- breite	Gewicht kg/m	lfdm/ Palette	Preis ab Werk
50260 4251714641805	MAKOTHERM-SYS, 100 MM 60 x 40 cm	100 mm	60 cm	40 cm	3,26 kg	56,4 m	42,25 €/m
50261 4251714641812	MAKOTHERM-SYS, 100 MM 60 x 50 cm	100 mm	60 cm	50 cm	3,43 kg	56,4 m	43,25 €/m
50262 4251714641829	MAKOTHERM-SYS, 100 MM 60 x 60 cm	100 mm	60 cm	60 cm	3,59 kg	56,4 m	44,25 €/m
50263 4251714641836	MAKOTHERM-SYS, 100 MM 80 x 40 cm	100 mm	80 cm	40 cm	4,06 kg	30,55 m	54,75 €/m
50264 4251714641843	MAKOTHERM-SYS, 100 MM 80 x 50 cm	100 mm	80 cm	50 cm	4,23 kg	30,55 m	55,80 €/m
50265 4251714641850	MAKOTHERM-SYS, 100 MM 80 x 60 cm	100 mm	80 cm	60 cm	4,40 kg	30,55 m	56,80 €/m
50266 4251714641867	MAKOTHERM-SYS, 100 MM 100 x 40 cm	100 mm	100 cm	40 cm	4,86 kg	30,55 m	65,25 €/m
50267 4251714641874	MAKOTHERM-SYS, 100 MM 100 x 50 cm	100 mm	100 cm	50 cm	5,03 kg	30,55 m	66,25 €/m
50268 4251714641881	MAKOTHERM-SYS, 100 MM 100 x 60 cm	100 mm	100 cm	60 cm	5,20 kg	30,55 m	67,25 €/m
50269 4251714641898	MAKOTHERM-SYS, 100 MM 120 x 40 cm	100 mm	120 cm	40 cm	5,67 kg	30,55 m	75,85 €/m
50270 4251714641904	MAKOTHERM-SYS, 100 MM 120 x 50 cm	100 mm	120 cm	50 cm	5,84 kg	30,55 m	76,85 €/m
50271 4251714641911	MAKOTHERM-SYS, 100 MM 120 x 60 cm	100 mm	120 cm	60 cm	6,00 kg	30,55 m	77,90 €/m

MAKOTHERM-SYS

**Fundamentschalung,
einseitig gedämmt
Länge 235 cm**

MAKOTHERM-SYS, Fundamentschalung aus extrudierten Polystyrol-Hartschaum (XPS), mit 3 Stück ungleichschenkligen U-Bügeln für den Betonverbund (beigelegt), wärmebrückenfreier Nut- und Federverbindung, mit vormontierten Spezialdübeln für eine bedarfsgerechte und flexible Beabstandung, XPS mit glatter und extrusionsverdichteter Oberfläche, Allgemeine Bauartgenehmigung nach Z-23.33-1539



MAKOTHERM-SYS 120 MM

Art.-Nr. EAN	Art.-Bez.	Dämmung	Element Höhe	Betonkern- breite	Gewicht kg/m	lfdm/ Palette	Preis ab Werk
50272 4251714641928	MAKOTHERM-SYS, 120 MM 60 x 40 cm	120 mm	60 cm	40 cm	3,60 kg	51,70 m	46,55 €/m
50273 4251714641935	MAKOTHERM-SYS, 120 MM 60 x 50 cm	120 mm	60 cm	50 cm	3,76 kg	51,70 m	47,60 €/m
50274 4251714641942	MAKOTHERM-SYS, 120 MM 60 x 60 cm	120 mm	60 cm	60 cm	3,92 kg	51,70 m	48,60 €/m
50275 4251714641959	MAKOTHERM-SYS, 120 MM 80 x 40 cm	120 mm	80 cm	40 cm	4,51 kg	28,20 m	60,50 €/m
50276 4251714641966	MAKOTHERM-SYS, 120 MM 80 x 50 cm	120 mm	80 cm	50 cm	4,68 kg	28,20 m	61,50 €/m
50277 4251714641973	MAKOTHERM-SYS, 120 MM 80 x 60 cm	120 mm	80 cm	60 cm	4,84 kg	28,20 m	62,55 €/m
50278 4251714641980	MAKOTHERM-SYS, 120 MM 100 x 40 cm	120 mm	100 cm	40 cm	5,43 kg	28,20 m	72,20 €/m
50279 4251714641997	MAKOTHERM-SYS, 120 MM 100 x 50 cm	120 mm	100 cm	50 cm	5,59 kg	28,20 m	73,25 €/m
50280 4251714642000	MAKOTHERM-SYS, 120 MM 100 x 60 cm	120 mm	100 cm	60 cm	5,76 kg	28,20 m	74,25 €/m
50281 4251714642017	MAKOTHERM-SYS, 120 MM 120 x 40 cm	120 mm	120 cm	40 cm	6,34 kg	28,20 m	84,15 €/m
50282 4251714642024	MAKOTHERM-SYS, 120 MM 120 x 50 cm	120 mm	120 cm	50 cm	6,51 kg	28,20 m	85,15 €/m
50283 4251714642031	MAKOTHERM-SYS, 120 MM 120 x 60 cm	120 mm	120 cm	60 cm	6,67 kg	28,20 m	86,20 €/m

